

Số: 182 /KĐCN1-PTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ
Về việc Mua máy móc, thiết bị phục vụ kiểm định và các dịch vụ kỹ thuật

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu thực tế của Trung tâm, để có cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm máy móc, thiết bị theo đúng quy định của nhà nước, Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 kính mời quý Công ty/ Đơn vị (sau đây gọi là Nhà thầu) có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định giá máy móc, thiết bị phục vụ kiểm định và các dịch vụ kỹ thuật (*danh sách thiết bị theo phụ lục đính kèm*).

Đề nghị Quý Nhà thầu vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm: Giấy phép kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm tất cả các chi phí, lệ phí), các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian, phương thức nộp hồ sơ: Quý Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi thư đến Phòng Tổng hợp - Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 (Địa chỉ: Tầng 9 – tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) trong vòng 07 ngày kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 (<https://kiemdinh.gov.vn>).

Trung tâm trân trọng cảm ơn và hy vọng nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Anh Dương

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn mời tham định giá số /KĐCN1-PTH ngày 09 tháng 5 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy nội soi công nghiệp (kiểm tra khuyết tật bên trong thành ống, bình chứa....) Model: VIS 250 Hãng sản xuất: WOHLER-Đức Xuất xứ: Đức/ Châu Âu <u>Cấu hình cung cấp:</u> – Bộ máy chính gồm màn hình và đầu camera nội soi kèm cáp – Thẻ nhớ 4 gb và cáp USB – 1 pin sạc kèm bộ sạc – Vali đựng – Hướng dẫn sử dụng	Thiết bị	01
2	Máy đo độ nhám bề mặt Model: SJ-210 Hãng sản xuất: Mitutoyo Xuất xứ: Nhật <u>Cấu hình cung cấp:</u> – Máy chính – Hộp đựng – Mẫu độ nhám – Hướng dẫn sử dụng	Thiết bị	01
3	Hộp bộ phân tích và chụp sóng máy cắt Model: ACTAS P260+ Hãng sản xuất: Kocos – Đức Xuất xứ: Đức <u>Cấu hình cung cấp:</u> – Máy chính – Bộ dây, cáp tiêu chuẩn – Vali đựng – Hướng dẫn sử dụng	Bộ	01

STT	Tên hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
4	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc (dòng thử nghiệm 200A) Model: MMR-6700 Hãng sản xuất: Sonel Xuất xứ: Ba Lan (EU) <u>Cấu hình cung cấp:</u> – Máy chính – Bộ dây dòng (200A) – chiều dài dây đo 15m – Bộ dây dòng/áp - chiều dài dây đo 15m – Dây áp - chiều dài dây đo 15m – Kim dòng cho phép đo nối đất 2 đầu – Đầu đo nhiệt – Kim Kelvin – Đầu kẹp cá sấu – Cáp USB – Cáp nguồn – Túi đựng	Bộ	01
5	Thiết bị đo tổn hao điện môi tan delta và bộ phụ kiện kèm theo Model: EJS-200 Hãng sản xuất: ETEST Xuất xứ: Trung Quốc <u>Phụ kiện:</u> Model: Z88-D Hãng sản xuất: ETEST Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	01
6	Thiết bị phân tích MBA Model: TRAN 203B Hãng sản xuất: Hightest Xuất xứ: UK <u>Cấu hình cung cấp:</u> – Máy chính – Bộ dây đo tiêu chuẩn – Hướng dẫn sử dụng	Bộ	01

STT	Tên hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
7	THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ SF6 Model: 973-SF6 Analyzer Hãng sản xuất: RH Systems Xuất xứ: USA	Bộ	01
8	Hộp bộ phân tích dầu cách điện MBA, bao gồm:		
8.1	Thiết bị phân tích khí trong dầu MBA Model: Transport X2 CONF Silver Hãng sản xuất: GE Xuất xứ: UK	Thiết bị	01
8.2	Thiết bị phân tích tổng lượng axit trong dầu MBA Model: G20S Hãng sản xuất: Mettler Toledo Xuất xứ: Thụy sỹ <u>Cung cấp bao gồm:</u> – Máy chính bao gồm màn hình điều khiển cảm ứng. – 01 dây cáp SC LENMO – 01 trục cánh khuấy rời giúp thao tác chuẩn độ dễ dàng (hệ thống cốc kín-hạn chế tiếp xúc hóa chất độc hại). – Burette 20mL – Hướng dẫn sử dụng thiết bị.	Thiết bị	01
8.3	Thiết bị đo hao tổn điện môi và điện trở suất của dầu MBA Model: HZJD-2Z Hãng sản xuất: Huazheng Xuất xứ: Trung Quốc <u>Cung cấp bao gồm:</u> – Máy chính – Phụ kiện tiêu chuẩn – Hướng dẫn sử dụng	Thiết bị	01

STT	Tên hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
9	Hộp bộ thử nghiệm rơ le 3 pha Model: ARTES 600 Hãng sản xuất: KOCOS Xuất xứ: Đức <u>Cấu hình cung cấp:</u> – Máy chính ARTES 600 – Bộ cáp đo tiêu chuẩn – Gói phần mềm 10 mô đun kiểm. – Dây nguồn – Máy tính – Dây cáp USB – Vali xách tay – Hướng dẫn sử dụng	Bộ	01
10	Hộp bộ tự động đo và phân tích PD online cho cáp, máy cắt và máy biến áp Model: MS PICO Hãng sản xuất: AMPACIMON – Tây Ban Nha Xuất xứ: Tây Ban Nha	Bộ	01
11	Thiết bị đo điện trở cách điện 10kV Model: MIC10K1 Hãng sản xuất: Sonel Xuất xứ: Ba Lan <u>Cấu hình cung cấp:</u> – Máy chính – Dây đo – Cáp USB – Dây nguồn – Túi đựng	Bộ	01
12	Lực kế điện tử (kết nối không dây) + ma ní Model: EDXTreme Hãng: DILLON-Mỹ Xuất xứ: Mỹ	Bộ	01

STT	Tên hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	<u>Cấu hình cung cấp gồm:</u> – Lực kế điện tử kèm pin – Móc trên và móc dưới (ma ní) – Hộp đựng cho lực kế – Hướng dẫn sử dụng – Bộ hiển thị giao tiếp từ xa (Model: Communicator II)		
13	Áp kế điện tử mẫu 100 bar Model: TLDMM 2.0 Hãng sản xuất: DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger (LR-CAL) - Đức <u>- Cấu hình cung cấp gồm:</u> Áp kế điện tử 100 bar, pin, hướng dẫn sử dụng	Cái	01
14	Áp kế điện tử mẫu 700 bar Model: TLDMM 2.0 Hãng sản xuất: DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger (LR-CAL) - Đức <u>- Cấu hình cung cấp gồm:</u> Áp kế điện tử 700 bar, pin, hướng dẫn sử dụng	Cái	01
15	Thiết bị đo điện trở cuộn dây MBA 1 kênh, dòng đo 10A Model: MMR-650 Hãng sản xuất: Sonel Xuất xứ: Ba Lan (EU) <u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u> – Máy chính MMR-650 – Đầu đo kelvin (dạng đầu kép), kìm Kelvin – Bộ dây đo – Đầu đo nhiệt – Dây nguồn – Túi đựng dụng cụ – Pin Li-Ion sạc được – Dây cáp USB	Bộ	01

STT	Tên hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
16	Thiết bị kiểm tra rơ le 1 pha Model: HZJB-D Hãng sản xuất: Huazheng Xuất xứ: Trung Quốc <u>Cấu hình cung cấp:</u> – Máy chính – Bộ dây tiêu chuẩn – Hướng dẫn sử dụng	Bộ	01
17	Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Model: Fluke 725 Hãng sản xuất: Fluke	Bộ	01
18	Hộp điện trở chuẩn thập phân Model: ZX7N3A và ZX83 Hãng sản xuất: Huazheng Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	01
19	Hộp điện trở chuẩn Model: ZX119-8C Hãng sản xuất: HuaZheng Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	01
20	Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại bằng phương pháp siêu âm, Model: PORTAGAUGE TM 6 Hãng Coltraco- UK Xuất xứ: Châu Âu Cấu hình cung cấp: Máy chính, đầu đo kèm cáp, mỡ bôi siêu âm, Pin, tấm kiểm tra máy, hướng dẫn sử dụng trong hộp đựng. Hướng dẫn sử dụng	Bộ	02
21	Bể ổn nhiệt (môi trường nước nóng) Model: WB-22 Hãng: DAIHAN- Hàn Quốc	Bộ	01

STT	Tên hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
22	Thiết bị đo lực kéo nén Model: M3-20 Hãng Electromatic- Mỹ Xuất xứ: Mỹ Cấu hình cung cấp: - Bộ khung giá tạo lực kéo nén - Bộ đo lực kéo nén điện tử - Bộ đo hành trình dịch chuyển điện tử - Bộ phụ kiện đầu nén và móc kéo - Adapter nguồn, Pin sạc - Cáp USB và phần mềm - Hướng dẫn sử dụng	Bộ	01
23	Hệ thống thử đèn bằng quả cầu tích phân và đo độ nhấp nháy Model: HAAS 2000 Hãng sản xuất: Everfine Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	01
24	Thước đo cao điện tử đến 600mm Mã hàng 570-404 Hãng sản xuất: Mitutoyo-Nhật bản xuất xứ: Nhật Bản	Bộ	01
25	Thiết bị chuẩn nhiệt độ hai khối nóng lạnh kết hợp (dải nhiệt độ -50 °C đến 150 °C và từ nhiệt độ môi trường đến 600 °C) Mã hàng: QUARTZ-50-2I và Pulsar 35CU-2I Hãng: LR Cal- Đức Xuất xứ: Châu Âu	Bộ	01
26	Sào thao tác 500kV Model: HV-240 Hãng: Hasting Xuất xứ: USA	Bộ	01
27	Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Model: Fluke 754 Hãng sản xuất: Fluke	Bộ	01

THU
3 TÀI
ĐINH
GHIE
AN VÀ

STT	Tên hàng hóa dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	<u>Cấu hình cung cấp:</u> – Bộ sạc pin – Bộ pin – Phần mềm – Hướng dẫn sử dụng – Báo cáo hiệu chuẩn truy nguyên NIST và dữ liệu – Ba bộ đầu đo với ba bộ kẹp cá sấu dài – Hai bộ kẹp móc – Túi đựng mềm – Cáp kết nối USB, cáp kết nối HART – <i>Moduel áp suất kèm theo: 0-34 bar; 0-140 bar, 0-300 bar; đầu đo nhiệt độ dải đến 700 độ</i>		
28	Giá thử tải cột chống thủy lực trong hầm lò Model: BYJ-5 Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	01

